

Промышленный пылесос Даствром ПП-220/15.1-1,5



Пылесос оснащен двумя последовательными циклонами. Это позволяет ему «укладывать» любые загрязнения в бак и продлевать срок службы фильтров;

Сменные мешки и прочие расходные материалы не требуются при работе;

Электрическая мощность турбины – 1500 Вт. Её мощности всасывания достаточно для использования пылесоса при уборке любых невзрывоопасных загрязнений и любых невоспламеняющихся жидкостей;

Пылесос оснащен системой плавного пуска;

Есть розетка для подключения электроинструмента с мощностью от 50 до 2000 Вт;

Пылесос может быть использован для обдува. Для этого шланг подключается к выдуву рабочего воздуха;

Поставляется с комплектом из 2 моющихся многоразовых HEPA фильтров сверхтонкой очистки с площадью фильтрации более 1,7 м²;

Габариты и масса позволяют его легко транспортировать в любом автомобиле;

Для удобства перевозки пылесос оснащен съемной платформой с колесами, не оставляющими следов.

Стоимость

Цена с НДС, руб	Цена без НДС, руб
24 875	20 729

Способы оплаты

- ✓ Банковский или почтовый перевод
- ✓ Безналичный расчет для юридических лиц
- ✓ Оплата наличными
- ✓ Оплата с помощью банковской карты



Технические характеристики

Мощность электрическая	1500 Вт
Объем бака для сбора мусора	15 л
Напряжение электропитания	220 В
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	2
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	5 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -50 °С до +55 °С
Поток воздуха на входе в пылесос	208,2 м³/час 57,8 л/сек

Длина	442 мм
Ширина	442 мм
Высота	866 мм
Длина в упаковке	450 мм
Ширина в упаковке	450 мм
Высота в упаковке	885 мм
Масса	21,8 кг
Масса в упаковке	26,8 кг
Объем в упаковке	0,19 м³
Диаметр корпуса	345 мм

[СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)

[СКАЧАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ](#)

[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В СТРАНЫ ЕС](#)

Стандартный комплект поставки

- Пылесос;
- Съёмная магнитная платформа;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 3 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).



Также можно приобрести насадку-скребок, защитный кожух для сбора пыли на электроинструмент, дополнительный бак-циклон для сбора мусора (до 75 л). Также можем заменить стандартный шланг на электропроводный антистатический или супергибкий шланг.

Условия доставки



Доставка транспортной компанией

Доставка осуществляется транспортными компаниями по территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана с нашего производства из г. Ногинск, Московская обл.



Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать заказ на складе нашего производства (г. Ногинск, Нижегородская площадь, д. 9) либо в офисе (г. Балашиха, ул. Евстафьева, 19, пом. 28).
Предварительно необходимо связаться с менеджером.

Гарантия

Одной из важных составляющих работы нашей компании является то, что продаваемая техника сертифицирована и обеспечена фирменной гарантией.

Гарантия на промышленные пылесосы Дастпром – **12 месяцев**, на турбины – **6 месяцев**.

Дополнительные материалы



[ИНФОРМАЦИЯ О
МОДЕЛИ НА САЙТЕ](#)



[ВИДЕООБЗОР](#)



[ОТЗЫВЫ О НАС](#)

Полезные ссылки



[Написать нам в Viber](#)



[Написать нам в Telegram](#)



[Мы в Youtube](#)



[Мы ВКонтакте](#)



[Мы в Одноклассниках](#)



[Мы в Facebook](#)