

# Промышленный пылесос Даствром ПП-220/52.3



Модель разработана специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре с шлифмашиной или уборки после шлифовки.

Также подходит для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

## Особенности модели

Пылесос оснащен двухступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки, всегда доступный к приобретению;

Имеет систему защиты турбин от перегрева;

Пылесос имеет 2 бака объемом 40 и 12 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Малые поворотные колеса оснащены стопорами.

# Стоимость

Мощность	Цена с НДС, руб	Цена без НДС, руб
2400 Вт	93 750	78 125
2800 Вт	107 500	89 583
3000 Вт	96 250	80 208
3600 Вт	108 625	90 521

## Способы оплаты

- ✓ Банковский или почтовый перевод
- ✓ Безналичный расчет для юридических лиц
- ✓ Оплата наличными
- ✓ Оплата с помощью банковской карты



# Технические характеристики

Мощность электрическая	2400/2800/3000/3600 Вт на выбор
Объем бака для сбора мусора	2 бака: 40+12 л
Напряжение электропитания	220 В
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	1
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	10 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -50 °С до +55 °С
Поток воздуха на входе в пылесос	до 436,2 м <sup>3</sup> /час   121,2 л/сек

Длина	1070 мм
Ширина	660 мм
Высота	934 мм
Длина в упаковке	1090 мм
Ширина в упаковке	697 мм
Высота в упаковке	970 мм
Масса	до 56,8 кг (зависит от модели)
Масса в упаковке	до 71,6 кг (зависит от модели)
Объем в упаковке	0,71 м <sup>3</sup>
Диаметр корпуса	397 мм

[СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)

[СКАЧАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ](#)

[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В СТРАНЫ ЕС](#)



# Стандартный комплект поставки

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая с ворсом;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).



Дополнительно можно приобрести подвесную насадку для уборки больших площадей, насадку-скребок, защитный кожух для сбора пыли на электроинструмент. Также можем заменить стандартный шланг на электропроводный антистатический или супергибкий шланг.

# Условия доставки



## Доставка транспортной компанией

Доставка осуществляется транспортными компаниями по территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана с нашего производства из г. Ногинск, Московская обл.



## Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать заказ на складе нашего производства (г. Ногинск, Нижегородская площадь, д. 9) либо в офисе (г. Балашиха, ул. Евстафьева, 19, пом. 28).  
Предварительно необходимо связаться с менеджером.

# Гарантия

Одной из важных составляющих работы нашей компании является то, что продаваемая техника сертифицирована и обеспечена фирменной гарантией.

Гарантия на промышленные пылесосы Даствром – **12 месяцев**, на турбины – **6 месяцев**.

# Дополнительные материалы



[ВИДЕООБЗОР](#)



[ИНФОРМАЦИЯ О  
МОДЕЛИ НА САЙТЕ](#)



[ОТЗЫВЫ О НАС](#)





# Полезные ссылки



[Написать нам в Viber](#)



[Написать нам в Telegram](#)



[Мы в Youtube](#)



[Мы ВКонтакте](#)



[Мы в Одноклассниках](#)



[Мы в Facebook](#)