

# Большой выбор промышленных пылесосов Даствром для всех видов загрязнений и для любых потребностей в уборке!

Универсальные промышленные пылесосы



220 V

ПЕРЕЙТИ  
В КАТАЛОГ

Трехфазные промышленные пылесосы



380 V

ПЕРЕЙТИ  
В КАТАЛОГ

Взрывозащищенные



ПЕРЕЙТИ  
В КАТАЛОГ

Пневматические

# О компании

Мы - компания **«Альтерра»** - производим и продаём промышленные, профессиональные и строительные пылесосы отечественного производства. Пылесосы **Дастпром** - это профессиональная техника, неприхотливая и надежная.

## Наши преимущества



### Собственное производство

В 2015 году компания «Альтерра» открыла собственное производство промышленных пылесосов торговой марки Дастпром в г. Ногинск Московской области.



### Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Мы, компания «Альтерра» готовы услышать все Ваши пожелания и реализовать их! Это может быть особый дизайн или модификация на заказ по вашему запросу или техническому заданию.



### Грамотная консультация и подбор оборудования!

Мы готовы дать Вам самую грамотную консультацию по использованию и назначению нашего оборудования!



### Быстро и качественно доставляем!

Организуем качественную доставку по всей России и ближнему зарубежью!



### Гарантия качества и сервисное обслуживание!

Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены! У нас вы всегда найдете все комплектующие для промышленных пылесосов Дастпром, расходные материалы и запчасти.



### Самые выгодные цены только у нас!

Если вы нашли товар по более выгодной цене, мы рассмотрим все возможные варианты скидок для вас!

# Наши модели

Универсальные промышленные пылесосы Даствпром

## Малогабаритный промышленный/строительный пылесос Даствпром ПП-220/15

Габаритные размеры со съемной платформой составляют **442x442x866 мм**, без платформы **360x410x850 мм**, масса всего **22 кг**.

Габариты и масса позволяют его легко транспортировать в любом автомобиле.

✓ В пылесосе имеется **розетка** для подключения электроинструмента с потребляемой мощностью от 50 до 2000 Вт.



✓ Пылесос оснащен **системой плавного пуска**


### Даствпром ПП-220/15.1-1,5

✓ Оснащен **предохранителем турбин** (позволяет избежать преждевременного выхода турбины из строя из-за скачков напряжения)

✓ Пылесос оснащен **двумя последовательными циклонами**, что обеспечивает ему непревзойденную способность «укладывать» любые загрязнения в бак и продлевать срок службы фильтров. **Сменные мешки и прочие расходные материалы не требуются при работе.**

#### СЪЕМНАЯ МАГНИТНАЯ ПЛАТФОРМА

с колесами,  
не оставляющими следов



✓ Пылесос имеет бак емкостью **15 литров.**

✓ **Мощность пылесоса: 1,5 кВт**  
Турбина с независимым охлаждением

✓ Установлен мощный **фильтр сверхтонкой очистки** ([подробнее](#))

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая 360 мм](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Шланг для пылесоса \(3 м\)](#)
7. [Штанга для пылесоса](#)
- 7, 8. Фильтрующие элементы ([комплект мощных НЕРА фильтров](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Цена без НДС: **20 729 Р**



Цена с НДС: **24 875 Р**

# Наши модели

Универсальные промышленные пылесосы Даствром

## Малогабаритный промышленный/строительный пылесос Даствром ПП-220/20

Промышленный пылесос Hi-END класса с двумя последовательными циклонами и HEPA фильтром сверхтонкой очистки. Оснащен богатой комплектацией из 5-ти насадок, шланга длиной – 3 метра.

**Предназначен для уборки не только смешанного мусора, но и мелкодисперсной пыли.**

### Даствром ПП-220/20.6-1,5

### Даствром ПП-220/20.7-3


✓ Пылесос имеет **плавный пуск турбин** (увеличивает срок службы турбин)

✓ Оснащен **предохранителем турбин** (позволяет избежать преждевременного выхода турбины из строя из-за скачков напряжения)

✓ Моторный отсек и второй циклон выполнены из промышленного пластика.

#### СЪЕМНАЯ МАГНИТНАЯ ПЛАТФОРМА

с колесами, не оставляющими следов



✓ Пылесос имеет бак емкостью **20 литров.**

✓ **Мощность пылесоса:**  
Даствром ПП-220/20.6-1,5 – 1,5 кВт  
Даствром ПП-220/20.7-3 – 3 кВт

✓ Установлен моющийся **фильтр сверхтонкой очистки** ([подробнее](#))

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая 360 мм](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Шланг для пылесоса \(3 м\)](#)
7. [Штанга для пылесоса](#)
- 8,9. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

✓ Малогабаритный размер пылесоса позволяет перевозить его в любом легковом автомобиле.

Цена без НДС: от 34 375 ₺

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Цена с НДС: от 41 250 ₺

# Наши модели



№ 1 в борьбе за чистоту!

## Универсальный промышленный пылесос Даствром ПП-220/52.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [HEPA фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющимся, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет **2 бака** объемом **40 и 12 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. **Данная модель имеет 4 модификации**, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.

### Даствром ПП-220/52.3

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая 360 мм](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))



Комплект поставки для пылесоса Даствром ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса половая 360 мм



Водосборная резина для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса круглая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая универсальная



Гибкий шланг 5 метров



HEPA фильтр охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки класс очистки H12, 0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса

Может быть дополнительно укомплектован [подвесной насадкой \(щеткой\)](#) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.

**Модель ПП-220/52** – разработана специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре со шлифмашиной или уборки после шлифовки.



Цена без НДС: от **78 125 ₴** | Цена с НДС: от **93 750 ₴**

# Наши модели

Универсальные промышленные пылесосы Даствром

## Универсальный промышленный пылесос Даствром ПП-220/40.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [HEPA фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющимся, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет бак-циклон для сбора загрязнений объемом **40 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. Данная модель имеет 4 модификации, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.

### Даствром ПП-220/40.3

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая 360 мм](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Может быть дополнительно укомплектован [подвесной насадкой \(щеткой\)](#) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.



Комплект поставки для пылесоса Даствром ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса половая 360 мм



Водосборная резина для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса круглая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая универсальная



Гибкий шланг 5 метров



HEPA фильтр охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки класс очистки H12, 0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса



Для уборки крупного мусора (*строительный мусор, камни, металлическая стружка, стекло, щебень*) и жидкостей (*масла, воду, мыльные, пенные, чистящие растворы и другие не воспламеняющиеся жидкости*) подойдут модели *эл.* мощностью от 2,4 кВт.

Если же такой мусор отличается высокой тяжестью, то рекомендуется обратить внимание на модели с большей *эл.* мощностью – от 3,0 кВт. Для уборки мелкодисперсной пыли лучше выбрать модель [Даствром ПП-52.3](#)

Цена без НДС: от 65 521 ₽

Цена с НДС: от 78 625 ₽

# Наши модели

Универсальные промышленные пылесосы Даствром

## Универсальный промышленный пылесос Даствром ПП-220/60.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [HEPA фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющимся, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет бак-циклон для сбора загрязнений объемом **60 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. Данная модель имеет 4 модификации, с разной мощностью от 2400 Вт до 3600 Вт.

### Даствром ПП-220/60.3

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая 360 мм](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Может быть дополнительно укомплектован [подвесной насадкой \(щеткой\)](#) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.



Комплект поставки для пылесоса Даствром ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса половая 360 мм



Водосборная резина для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса круглая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая универсальная



Гибкий шланг 5 метров




HEPA фильтр охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки класс очистки H12, 0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса



Для уборки крупного мусора (*строительный мусор, камни, металлическая стружка, стекло, щебень*) и жидкостей (*масла, воду, мыльные, пенные, чистящие растворы и другие не воспламеняющиеся жидкости*) подойдут модели *эл.* мощностью от 2,4 кВт.

Если же такой мусор отличается высокой тяжестью, то рекомендуется обратить внимание на модели с большей *эл.* мощностью – от 3,0 кВт. Для уборки мелкодисперсной пыли лучше выбрать модель [Даствром ПП-52.3](#)

Цена без НДС: от 73 542 ₽

Цена с НДС: от 88 250 ₽

# Наши модели

Универсальные промышленные пылесосы Даствпром

## Универсальный промышленный пылесос Даствпром ПП-220/75.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [НЕРА фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющим, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет **бак-циклон для сбора загрязнений** объемом **75 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. **Данная модель имеет 4 модификации**, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.

### Даствпром ПП-220/75.3



Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая 360 мм](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся НЕРА фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Может быть дополнительно укомплектован [подвесной насадкой \(щеткой\)](#) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.



Комплект поставки для пылесоса Даствпром ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса половая 360 мм



Водосборная резина для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса круглая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса щелевая универсальная



Гибкий шланг 5 метров



НЕРА фильтр охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки класс очистки H12, 0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса



Для уборки крупного мусора (*строительный мусор, камни, металлическая стружка, стекло, щебень*) и жидкостей (*масла, воду, мыльные, пенные, чистящие растворы и другие не воспламеняющиеся жидкости*) подойдут модели *эл.* мощностью от 2,4 кВт.

Если же такой мусор отличается высокой тяжестью, то рекомендуется обратить внимание на модели с большей *эл.* мощностью – от 3,0 кВт. Для уборки мелкодисперсной пыли лучше выбрать модель [Даствпром ПП-52.3](#)

Цена без НДС: от 82 708 ₽

Цена с НДС: от 99 250 ₽



# Наши модели

Взрывозащищенный пневматический промышленный пылесос

## Дастпром ПП-ЕХ/60.2



ДЛЯ РАБОТЫ  
ТРЕБУЕТСЯ  
КОМПРЕССОР!



- Бак для сбора загрязнений на **60 литров**
  - Пылесос работает от сжатого воздуха.
- Подключение к электропитанию не требуется.**
- Работает круглосуточно
  - Эффективность очистки достигает **0,3 мкм, 99,99%**
  - Использование антистатического шланга исключает искрообразование с взрывозащищенной функцией
  - Пылесос оборудован HEPA-фильтрами тонкой очистки, которые могут использоваться с производственной линией и оборудованием

Цена без НДС: от **147 583 ₺**

Цена с НДС: от **177 100 ₺**

## Широкое применение в различных отраслях промышленности:

Военно-промышленный комплекс, фармацевтика, медицина, машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность, текстиль, судостроение, металлургия, мастерская по окраске, разработка завода, нефтеперерабатывающие заводы, химическая и другие отрасли промышленности.

А также для очистки углеродного порошка, масла, химического порошка, порошкового покрытия, белого порошка титана, магнитного порошка и так далее.

Стандартная комплектация:

- **Шланг** – полностью антистатический шланг высокого качества (внутренний диаметр: 38 мм, наружный диаметр: 42 мм, длина: 2,5 м)
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт., 1 метр
- **HEPA-фильтр** – 1 шт.
- **Фильтр шумоподавления** – 2 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)



# Наши модели

Взрывозащищенный пневматический промышленный пылесос

## Дастпром ПП-АХ/80.1



- Бак для сбора загрязнений на **80 литров**
  - Пылесос работает от сжатого воздуха.
- Подключение к электропитанию не требуется.
- Работает круглосуточно
  - Эффективность очистки достигает **0,3 мкр, 99,99%**
  - Использование антистатического шланга исключает искрообразование с взрывозащищенной функцией
  - Пылесос оборудован двумя фильтрами **HEPA-фильтрами** тонкой очистки, которые могут использоваться с производственной линией и оборудованием



## Широкое применение в различных отраслях промышленности:

Военно-промышленный комплекс, фармацевтика, медицина, машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность, текстиль, судостроение, металлургия, мастерская по окраске, разработка завода, нефтеперерабатывающие заводы, химическая и другие отрасли промышленности.

А также для очистки углеродного порошка, масла, химического порошка, порошкового покрытия, белого порошка титана, магнитного порошка и так далее.



Стандартная комплектация:

- **Шланг** – полностью антистатический шланг высокого качества (внутренний диаметр: 38 мм, наружный диаметр: 42 мм, длина: 2,5 м)
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт., 1 метр
- **HEPA-фильтр** – 2 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)



Цена без НДС: от **117 917** руб

Цена с НДС: от **141 500** руб

# Наши модели

Трехфазный промышленный пылесос Даствром

## Особенности:

Пылесос предназначен для сбора химических и токсических веществ, для использования в работе при шлифовке и полировке пола.

Электропитание **3x380/50 В/Гц**

Мощность двигателя **4.0 кВт**

- Для сбора пыли используются прозрачные полимерные мешки. Специальная конструкция мешков обеспечивает быструю и безопасную уборку, а также возможность легко и просто разгружать мешки от мусора и вновь собирать мелкодисперсную пыль.
- Установлены воздушные фильтры, которые имеют механическую пневматическую систему очистки.
- Рассчитан на работу в интенсивном, непрерывном режиме (24 часа).
- Есть система защиты мотора от перегрева. При подключении к сети включается световой индикатор.
- Отличается простотой управления.
- Обладает высокой маневренностью, благодаря надежным транспортировочным колесам. Также предусмотрен стояночный тормоз.

Стандартная комплектация:

- **Шланг** (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение), диаметр 50 мм – 1 шт. 5 метров
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт. 1 метр
- **HEPA-фильтр** – 1 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)
- **Longoras** (универсальный пакет для сбора отходов) – 220 см



Даствром ПП-380/LP.1-4



 ПЕРЕЙТИ  
В КАТАЛОГ

**Для эффективной работы системы встряхивания фильтра необходима подача сжатого воздуха**

Цена без НДС: от **197 917 ₺**

Цена с НДС: от **237 500 ₺**

# Наши модели

Трехфазный промышленный пылесос Даствром

## Особенности:

**Предназначение:** Уборка большого количества загрязнений, пыли, различного мусора, металлической стружки, песка, щебня, камней, масел, и т.д.

**Эл. Мощность: 4.0 кВт**

**Напряжение: 380V/50HZ-60HZ**

**Габариты в упаковке, Д/Ш/В:** 1040/640/1320 мм

Имеет большой **бак на колесах** для сбора загрязнений на **120 литров** из **нержавеющей стали**.

- **Трехфазный** электрический сверхмощный промышленный пылесос оборудован турбиной **электрической мощностью 4,0 кВт**.
- **Режим работы:** 24 часа непрерывно.
- Имеет систему пневмоочистки фильтра при помощи подачи воздуха от компрессора и дополнительное ручное встряхивание фильтра.
- Механическая система очистки работает при помощи специализированного рычага ручного встряхивания. Это позволяет сохранять долговечность фильтра и поддерживать правильную всасывающую способность.
- **Установлен HEPA фильтр.** Эффективность очистки до **0,3 мкр** и **99,9%**.  
Главная площадь фильтра **25000 см<sup>2</sup>** позволяет собрать тяжелый мусор, такой как железные детали, обломки, стружку, камни, щебень, песок, цемента, жидкость, масла, различные смеси и большое количество пыли и грязи.

## Стандартная комплектация:

- **Шланг** (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение), диаметр 50 мм – 1 шт. 5 метров
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт. 1 метр
- **HEPA-фильтр** – 1 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)



Даствром ПП-380/120.1-4



 ПЕРЕЙТИ  
В КАТАЛОГ

**Для эффективной работы системы встряхивания фильтра необходима подача сжатого воздуха.**

Цена без НДС: от

**287 500 ₺**

Цена с НДС: от

**345 000 ₺**

# Наши модели

Трехфазный промышленный  
пылесос Даствпром

## Особенности:

**Модели:** ПП-380/120.2-3, ПП-380/120.2-4, ПП-380/120.2-5, ПП-380/120.2-7,5

**Предназначение:** Уборка большого количества загрязнений, пыли, различного мусора, металлической стружки, песка, щебня, камней, масел, и т.д.

**Эл. Мощность:** 3 кВт, 4 кВт, 5 кВт, 7,5 кВт

**Напряжение:** 380V/50HZ-60HZ

**Габариты в упаковке, Д/Ш/В:** 1130/670/1630 мм

Имеет большой бак на колесах для сбора загрязнений на **120 литров из нержавеющей стали**

- **Трехфазный** электрический сверхмощный промышленный пылесос оборудован турбиной **электрической мощностью от 3,0 до 7,5 кВт.**
- В пылесосе используется *ручное встряхивание.*
- **Режим работы:** 24 часа непрерывно.
- Есть система защиты мотора от перегрева. При подключении к сети включается световой индикатор.
- **Установлен НЕРА фильтр.** Эффективность очистки до **0,3 мкр** и **99,9%.** Главная площадь фильтра **25000 см<sup>2</sup>** позволяет собрать тяжелый мусор, такой как железные детали, обломки, стружку, камни, щебень, песок, цемента, жидкость, масла, различные смеси и большое количество пыли и грязи.



Стандартная комплектация:

- **Шланг** (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение), диаметр 50 мм – 1 шт. 5 м.
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт. 1 метр.
- **НЕРА-фильтр** – 2 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)

Даствпром ПП-380/120.2



 ПЕРЕЙТИ  
В КАТАЛОГ

Цена без НДС: от **241 500 ₺**

Цена с НДС: от **289 800 ₺**

# Наши модели

Промышленные сепараторы  
Дастпром

**Универсальные мобильные предварительные сепараторы – работают как дополнительный бак-циклон для сбора мусора и различных видов загрязнений.**

Использование промышленного сепаратора продлевает срок службы пылесоса, а также освобождает от постоянной потребности в замене фильтров.

Сепаратор промышленный «Дастпром» может использоваться совместно с любым оборудованием, создающим достаточное разрежение воздуха и достаточный расход воздуха. В качестве средства вакуума возможно использование пылесосов от бытовых с мощностью двигателя от 800 Вт и более. Пылесос может быть как отечественный так и импортный.

Может использоваться как основной поглотитель грязи (сухой, влажной, жидкой и любой их комбинации).

**Дастпром СП (от 40 до 75 литров)**

**Модели – Дастпром:**

[СП-40.1](#) (40 литров)

[СП-60.1](#) (60 литров)

[СП-75.1](#) (75 литров)



Вариант подключения сепаратора Дастпром СП-40.1 к пылесосу Дастпром ПП-220/40

Цена без НДС: от **20 625 ₽**

Цена с НДС: от **24 750 ₽**

! Представленные на фотографии шланги, трубы и насадки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно в зависимости от потребности.



# Аренда

## Мы предоставляем пылесосы в аренду на сутки

Пылесосы «Дастпром» можно не только приобрести по привлекательной цене, но и арендовать!  
Также, у нас есть предложение – *аренда с последующим выкупом*

**Аренда с последующим выкупом** – это прекрасная возможность для решения производственных потребностей в оборудовании.

В аренду, а также в аренду с последующим выкупом сдаются пылесосы, как новые, так и бывшие в аренде ранее.

### В аренду сдаются:



[Дастпром ПП-220/15.1-1,5](#)

От 350 руб/сут

Залоговая стоимость  
От 19 000 руб.



[Дастпром ПП-220/20.6-1,5](#)  
[Дастпром ПП-220/20.7-1,5](#)

От 400 руб/сут

Залоговая стоимость  
От 35 000 руб.



[Дастпром ПП-220/52.3-3](#)

От 550 руб/сут

Залоговая стоимость  
От 77 000 руб.



[Дастпром ПП-220/40.3-3](#)

От 500 руб/сут

Залоговая стоимость  
От 65 000 руб.



[Дастпром ПП-220/60.3-3](#)

От 550 руб/сут

Залоговая стоимость  
От 75 000 руб.



[Дастпром ПП-220/75.3-3](#)

От 600 руб/сут

Залоговая стоимость  
От 80 000 руб.



Сообщите менеджеру о том, что получили данную презентацию на e-mail и получите скидку **-5%** на покупку пылесоса!



## Отдел продаж

+7 (495) 730-64-03

[info@prompylesos.ru](mailto:info@prompylesos.ru)

[www.prompylesos.ru](http://www.prompylesos.ru)

Мы готовы дать Вам самую грамотную консультацию по использованию и назначению нашего оборудования!

### Преимущество персонального менеджера:

- ✓ **Вас всегда помнят!** (не нужно всегда объяснять кто вы и откуда)
- ✓ **Не нужно все изучать и мучиться с выбором оборудования!** (индивидуальная грамотная консультация и подбор конкретной модели оборудования исходя из ваших целей и потребностей)
- ✓ **Всегда в курсе всех вопросов по вашим заказам!** (история ваших заказов всегда под рукой)